

Discos Duros Internos

P300

El rendimiento que satisface la demanda



3 2 1 500
TB TB TB GB

Color

El disco duro interno P300 de 3,5" de Toshiba ofrece un alto rendimiento para profesionales. Gracias a su dual-stage actuador, proporciona una experiencia informática sencilla y eficiente. Lo que es más, tus datos e información multimedia están protegidos mediante un diseño de ramp loading y un sensor de golpes. El P300 está disponible con una capacidad de hasta 3 TB.

Úsalo para:

- Potentes estaciones de trabajo de sobremesa
- Equipos todo en uno
- Equipos de sobremesa
- Carcasas externas
- Equipos para jugar



- SATA** 3.5" SATA Hard Drive
- RPM** 7200 rpm
- 64 MB búfer
- Advanced Format
- Perfect for: Challenging applications including gaming, photo editing and video review

Manual


[Toshiba Installation and Safety.pdf](#)

Herramientas

[TOSHIBA Storage Diagnostic Tool.zip](#)



Especificaciones del producto



Factor de forma	3,5 pulgadas	Consumo - Inactivo, bajo consumo	5,2 W tip. (3 TB y 2 TB), 3,7 W tip. (1 TB y 500 GB)
Interfaz	SATA 6,0 Gbit/s	Temperatura (en funcionamiento/sin funcionar)	De 0 a 60 °C/de -40 a 70 °C
Formato avanzado (AF)	Sí	Vibración (en funcionamiento)	6,57 m/s2 {0,67 G} (de 5 a 500 Hz)
Compatibilidad con RoHS	Sí	Vibration (operating)	6,57 m/s2 {0,67 G} (de 5 a 500 Hz)
Libre de halógenos	Sí	Vibración (sin funcionar)	10,2 m/s2 {1,04 G} (de 2 a 200 Hz)
Velocidad de rotación	7.200 rpm	Impacto (funcionamiento)	686 m/s2 {70 G} (2 ms de onda semisinusoidal)
Tamaño del búfer	64 MB	Impacto (sin funcionar)	3430 m/s2 {350 G} (2 ms de onda semisinusoidal) (500 GB y 1 TB) 2920 m/s2 {350 G} (2 ms de onda semisinusoidal) (2 TB y 3 TB)
Latencia media	4,17 ms	Acústica (modo inactivo)	27 dB tip. (3 TB y 2 TB), 25 dB tip. (1 TB y 500 GB)
Native Command Queing (NCQ)	Admitido	Acústica (modo de búsqueda)	28 dB tip. (3 TB y 2 TB), 26 dB tip. (1 TB y 500 GB)
Índice de errores no recuperables	1 por cada 10E14 bits leídos	Dimensiones	147 (L) x 101,6 (An) x 26,1 (Al) mm
Tensión de salida	5 V CC (±5 %)/12 V CC (±10 %)	Peso	680 g máx. (3 TB y 2 TB), 450 g máx. (1 TB y 500 GB)
Consumo - Lectura/Escritura	6,4 W tip.	Contenido de la caja	• Disco duro interno de 3,5 pulgadas - Disco duro P300 de alto rendimiento • Guía de inicio rápido • Folleto de garantía

Gama de productos

Número de referencia	Capacidad	Color
HDWD130EZSTA (Retail)	3 TB	-
HDWD130UZSVA (Bulk)	3 TB	-
HDWD120EZSTA (Retail)	2 TB	-
HDWD120UZSVA (Bulk)	2 TB	-
HDWD110EZSTA (Retail)	1 TB	-
HDWD110UZSVA (Bulk)	1 TB	-
HDWD105EZSTA (Retail)	500 GB	-
HDWD105UZSVA (Bulk)	500 GB	-

Contacto

Toshiba Electronics Europe GmbH

Hansaallee 181
40549 Düsseldorf
Germany